



**WALCZAK**  
podłogi drewniane

**DESKI PODŁOGOWE**  
OLEJOWANE / LAKIEROWANE





Styl rustykalny a może minimalizm? Skandynawska prostota, romantyzm polskiego dworku albo szczypta kolonialnej egzotyki? Pomyśl jak przyjemnie będzie stąpać boso po naturalnej, drewnianej podłodze, której kolor idealnie dopasuje się do wymarzonego stylu.

W naszej linii desek olejowanych i lakierowanych tradycyjnie silny dąb przywdział bardziej egzotyczne szaty. Lawenda, dolomit, koniak lub biały to tylko niektóre z możliwych opcji. Dodatkowo każdy kolor występuje w dwóch wariantach: perfekcyjnie gładki lub szorstkowany, który sprawia że kontakt z drewnem staje się bardziej osobisty.



**Kolor:** bezbarwny  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S01 – deski olejowane  
L01 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,5 x 120 x 610-2610 w klasie Rustikal.

Na zdjęciu po lewej wykończenie S01. Deski lite w klasie  
sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 180 x 610-2610.



**Kolor:** bezbarwny  
**Powierzchnia:** szczotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S02 – deski olejowane  
L02 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,7 x 140 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** biały transparentny  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S05 – deski olejowane  
L05 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po lewej wykończenie S05. Deski lite w klasie  
sortowania Rustikal i wymiarach 20,5 x 160 x 610-2610.



**Kolor:** biały transparentny  
**Powierzchnia:** szczotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S06 – deski olejowane  
L06 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 180 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** biały  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S07 – deski olejowane  
L07 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 140 x 610-2610 w klasie Rustikal.



**Kolor:** biały  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S08 – deski olejowane  
L08 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 160 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S08. Deski lite w klasie  
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 180 x 610-2610.





**Kolor:** srebrzystoszary  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S09 – deski olejowane  
L09 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 180 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** srebrzystoszary  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S10 – deski olejowane  
L10 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S10. Deski lite w klasie  
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 160 x 610-2610.





**Kolor:** lawenda  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S11 – deski olejowane  
L11 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Rustikal.



**Kolor:** lawenda  
**Powierzchnia:** szorstkowna  
**Kod wykończenia:**  
S12 – deski olejowane  
L12 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 160 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S12. Deski lite w klasie  
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 160 x 610-2610.





**Kolor:** écru  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S13 – deski olejowane  
L13 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 180 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** écru  
**Powierzchnia:** szciotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S14 – deski olejowane  
L14 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** piaskowy  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S15 – deski olejowane  
L15 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 180 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** piaskowy  
**Powierzchnia:** szciotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S16 – deski olejowane  
L16 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.





**Kolor:** kasztan  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S17 – deski olejowane  
L17 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 180 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** kasztan  
**Powierzchnia:** szcnotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S18 – deski olejowane  
L18 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** wiśnia  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S19 – deski olejowane  
L19 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 140 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** wiśnia  
**Powierzchnia:** szcnotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S20 – deski olejowane  
L20 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 160 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** mahoń  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S21 – deski olejowane  
L21 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 140 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** mahoń  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S22 – deski olejowane  
L22 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 140 x 610-2610 w klasie Rustikal.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S22. Deski lite w klasie  
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 120 x 610-2610.





**Kolor:** zamkowy  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S23 – deski olejowane  
L23 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 160 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** zamkowy  
**Powierzchnia:** szorstkowna  
**Kod wykończenia:**  
S24 – deski olejowane  
L24 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** antyczny  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S25 – deski olejowane  
L25 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 140 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** antyczny  
**Powierzchnia:** szorstkowna  
**Kod wykończenia:**  
S26 – deski olejowane  
L26 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** koniak  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S27 – deski olejowane  
L27 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 140 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** koniak  
**Powierzchnia:** szorstkowna  
**Kod wykończenia:**  
S28 – deski olejowane  
L28 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Rustikal.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S27. Deski lite w klasie  
sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 140 x 610-2610.





**Kolor:** palisander  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S29 – deski olejowane  
L29 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Rustikal.



**Kolor:** palisander  
**Powierzchnia:** szczotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S30 – deski olejowane  
L30 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 180 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S30. Deski lite w klasie  
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 160 x 610-2610.





**Kolor:** tabak  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S31 – deski olejowane  
L31 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 140 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** tabak  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S32 – deski olejowane  
L32 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** orzech  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S33 – deski olejowane  
L33 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** orzech  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S34 – deski olejowane  
L34 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 180 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** heban  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S35 – deski olejowane  
L35 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** heban  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S36 – deski olejowane  
L36 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 140 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S36. Deski lite w klasie  
sortowania Natural i wymiarach 20,7 x 180 x 610-2610.





**Kolor:** extra biały  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S37 – deski olejowane  
L37 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Natural.



**Kolor:** extra biały  
**Powierzchnia:** szczotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S38 – deski olejowane  
L38 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S37. Deski lite w klasie  
sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 160 x 610-2610.







**Kolor:** extra czarny  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S39 – deski olejowane  
L39 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** extra czarny  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S40 – deski olejowane  
L40 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 140 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S39. Deski lite w klasie  
sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 160 x 610-2610.





**Kolor:** szary bazaltowy  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S41 – deski olejowane  
L41 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,5 x 90 x 560-1810 w klasie Natural.



**Kolor:** szary bazaltowy  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S42 – deski olejowane  
L42 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,7 x 120 x 560-1810 w klasie Rustikal.



**Kolor:** szary stalowy  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S43 – deski olejowane  
L43 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,5 x 120 x 560-1810 w klasie Rustikal.



**Kolor:** szary stalowy  
**Powierzchnia:** szorstkowana  
**Kod wykończenia:**  
S44 – deski olejowane  
L44 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,7 x 120 x 560-1810 w klasie Rustikal.



**Kolor:** grafit  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S45 – deski olejowane  
L45 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,5 x 90 x 560-1810 w klasie Rustikal.



**Kolor:** grafit  
**Powierzchnia:** szorstkowna  
**Kod wykończenia:**  
S46 – deski olejowane  
L46 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
15,7 x 120 x 560-1810 w klasie Rustikal.



**Kolor:** dolomit  
**Powierzchnia:** szorstkowna  
**Kod wykończenia:**  
S48 – deski olejowane  
L48 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 140 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** hematyt  
**Powierzchnia:** szczotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S50 – deski olejowane  
L50 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Country.



**Kolor:** onyks  
**Powierzchnia:** szczotkowana  
**Kod wykończenia:**  
S52 – deski olejowane  
L52 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana  
20,7 x 120 x 610-2610 w klasie Natural.  
W tle ilustracja autorstwa Jakuba Różalskiego.

Dębowe deski dostępne są w różnych wymiarach oraz klasach sortowania – od stonowanych o jednolitym usłojeniu po żywą podłogę rustykalną z sękami oraz wyraźnym rysunkiem drewna. W ofercie dostępne są również olejowane i lakierowane deski z drewna jesionowego w takiej samej gamie kolorystycznej jak deski dębowe.

## Deska lita czy warstwowa?

Deska lita wykonana jest w całości z jednego kawałka dębu lub jesionu i z tego powodu często uważa się ją za produkt bardziej prestiżowy od desek warstwowych. Podłoga warstwowa, jak sama nazwa wskazuje, zbudowana jest z warstwy wierzchniej z drewna dębowego oraz sklejki na spodzie z drewna liściastego. Deski tego typu mają mniejszą grubość warstwy użytkowej od deski litej, co zmniejsza ilość renowacji jaką będzie można wykonać na przestrzeni lat, ale z drugiej strony konstrukcja warstwowa umożliwia nam produkcję desek o większej szerokości. Dla obydwu typów podłóg cechą, która zapewnia, że podłoga będzie nam służyć nam przez wiele lat jest ich stabilność wymiarowa. Drewno jako materiał higroskopijny, ma naturalną skłonność do pobierania i oddawania wilgoci. Zimą, gdy powietrze w pomieszczeniu jest wysuszone ogrzewaniem, wilgoć zgromadzona w podłodze drewnianej zostaje oddana. Wtedy w schnącym drewnie naszej podłogi tworzą się naprężenia wynikające z kurczliwości drewnianych elementów, czyli - potocznie mówiąc - podłoga pracuje i kurczy się (a pod wpływem wilgoci odwrotnie - rozszerza się). Podłogi lite uchodzą za bardziej wrażliwe na otaczające je warunki i podatne na łódkowanie pojedynczych desek. Dlatego też jest szczególnie ważne, aby deska tego typu pochodziła od renomowanego producenta, który potrafi odpowiednio wysezonować drewno do pracy w zmiennych warunkach. Deski lite firmy WALCZAK mają potwierdzoną badaniami podwyższoną stabilność wymiarową. Nasze doświadczenia z sezonowania drewna przenieśliśmy także na deski warstwowe, gdzie dodatkowo na korzyść stabilności wymiarowej działa ich konstrukcja. Kolejne warstwy mają naprzemienny układ słoików, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć skurcz i pęcznienie drewna pod wpływem zmian wilgotności. Z tego względu deski warstwowe są często polecane przez architektów jako bezpieczniejszy wybór.

## Ogrzewanie podłogowe

Zarówno deski warstwowe, jak i lite deski o gr. 16 mm firmy WALCZAK, nadają się na ogrzewanie podłogowe. Należy jednak mieć na uwadze, że montaż podłogi drewnianej na ogrzewanie podłogowe nie jest zadaniem łatwym i wymaga sporego doświadczenia zarówno od instalatora ogrzewania, jak i od parkieciarza. Ogrzewanie tego typu musi być zaprojektowane z myślą o pracy podłogi drewnianej i zapewniać bardzo równomierne oraz niegwałtowne oddawanie ciepła na całej powierzchni posadzki.

## Wykończenie powierzchni

Olejowanie i lakierowanie podłóg, wykonywane w naszych zakładach, zawsze gwarantuje perfekcyjne i równomierne wybarwienie podłogi. Proces ten zaczynamy od nałożenia na deskę oleju, który wnika głęboko w drewno wzmacniając je. Następnie w zależności od wybranej opcji powierzchnia zostaje ostatecznie wykończona lakierem lub twardym woskiem olejnym.

## Deski olejowane

Wykończenie twardym woskiem olejnym pozwala uzyskać naturalną, przyjemną w dotyku powierzchnię podłogi. Preparaty, których używamy, przygotowane są na bazie naturalnych olejów i wosków, takich jak: olej słonecznikowy, olej sojowy, olej ostowy, wosk candelilla czy wosk carnauba. Warto zwrócić uwagę na obecność wosków, ponieważ pozostając na powierzchni, tworzą one jedwabistą i odporną na ścieranie powłokę, która zapobiega wnikananiu w drewno wody i zanieczyszczeń.

Mimo to, deski olejowane wymagają nieco więcej dbałości podczas czyszczenia aniżeli deski lakierowane; należy używać odpowiednich środków pielęgnacyjnych i co pewien czas konserwować podłogę. Niewątpliwą zaletą jest natomiast możliwość naprawy pojedynczego zarysowania czy uszkodzenia bez konieczności renowacji całej podłogi.

## Deski lakierowane


Lakier nadaje desce solidniejszą oraz gładszą w dotyku powłokę. Dzięki niej brud nie wnika w strukturę drewna, przez co utrzymanie w czystości takiej podłogi jest bardzo łatwe i przez wiele lat nie wymaga ona żadnej renowacji. Gdy już jednak na powierzchni zauważalne staną się ślady użytkowania wówczas trzeba zeszlifować całą powierzchnię i polakierować ją ponownie.

Dostępne wykończenia przedstawione w niniejszym folderze zostały zaprezentowane na przykładzie desek litych - w przypadku desek warstwowych kolor powierzchni może okazać się nieznacznie jaśniejszy.


Wymiary desek					
Typ deski	Gatunek drewna	Grubość deski	Warstwy użytkowej	Szerokość	Długość
lita	dębowa	21	10	90, 120, 140, 160 lub 180	610 - 2610
		16	8	90, 120 lub 140	560 - 1810
	jesionowa	21	10	120 lub 140	610 - 2610
		16	8		560 - 1810
warstwowa	dębowa (warstwa użyt.)	15	4,2	105, 135, 160, 180 lub 200	640 - 2140

Wszystkie wymiary podane w milimetrach. Grubości podane powyżej to nominalne wartości naszych produktów surowych. Grubość desek litych wykończonych fabrycznie zmniejsza się wraz z warstwą użytkową o ~ 0,5 mm w przypadku powierzchni gładkiej lub o ~ 0,3 mm w przypadku powierzchni szorstkowanej. Natomiast grubość desek warstwowych wykończonych fabrycznie zmniejsza się wraz z warstwą użytkową o ~ 0,2 mm w przypadku powierzchni gładkiej lub o ~ 0,1 mm w przypadku powierzchni szorstkowanej. Ponadto w desce warstwowej dopuszczalne są odchyłki grubości warstwy użytkowej  $\pm 0,3$  mm

## Klasy sortowania desek dębowych



**Natural** Naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoń, naturalne przebarwienia, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 10 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe, niedopuszczalny biel. W przypadku desek warstwowych dopuszczalne jest sporadyczne drobne szpachlowanie pojedynczych sęków.



**Rustikal** Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm, niedopuszczalny biel. W przypadku desek warstwowych dopuszczalne jest szpachlowanie sęków, w tym również ubytków po sękach, o średnicy do 10 mm.



**Country** Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami (ubytki i pęknięcia są fabrycznie szpachlowane), dopuszczalny rdzeń, niedopuszczalny biel.



**Country Polar** Mix z wszystkich klas sortowania z elementami posiadającymi biel i jasne przebarwienia.



**Kolor:** bezbarwny  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S01 – deski olejowane  
L01 – deski lakierowane


Na zdjęciu powyżej lita deska jesionowa olejowana 20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Prima.

Na zdjęciu po lewej wykończenie S01. Deski lite w klasie sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 120 x 610-2610.



**Kolor:** bezbarwny  
**Powierzchnia:** gładka  
**Kod wykończenia:**  
S01 – deski olejowane  
L01 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska jesionowa olejowana 20,5 x 120 x 610-2610 w klasie Rustikal.



Listwa 22 x 60, wykończenie S35, dąb



Listwa 15 x 60, wykończenie S37, dąb



Listwa 15 x 60, wykończenie S19, dąb



Listwa 20 x 100, wykończenie S31, dąb



Listwa 15 x 60, wykończenie S07, dąb



Listwa 22 x 60, wykończenie S31, dąb

Oferujemy również listwy przypodłogowe w szerokiej gamie kolorów.

#### Listwy przypodłogowe dębowe

22 x 40



22 x 60



15 x 60



20 x 80



22 x 100



20 x 100



wymiary w mm, dostępny jest wyłącznie mix długości z podanego zakresu 1500-3200 mm

#### Listwy przypodłogowe jesionowe

22 x 60



15 x 60



20 x 100




wymiary w mm, dostępny jest wyłącznie mix długości z podanego zakresu 1500-3200 mm





## Perfekcyjna podłoga dzięki innowacyjnej technologii

Idealna podłoga to połączenie naturalnego piękna drewna z nowoczesną technologią. Nasza rodzinna firma od dziesięcioleci wdraża autorskie rozwiązania obróbki drewna poparte świadectwami ochronnymi nadanymi przez Urząd Patentowy RP. Posiadamy unikalną technologię, która pozwala nam produkować lite deski podłogowe z nacięciami podłużnymi i poprzecznymi zachowując w pełni ich walory techniczne i estetyczne. Dzięki owym nacięciom deska posiada większą elastyczność, która umożliwia precyzyjny montaż oraz gwarantuje stabilność podłogi w trakcie użytkowania. Naturalna, właściwie pielęgnowana podłoga drewniana, może cieszyć przez wiele pokoleń.



## O firmie WALCZAK

Nasza fascynacja drewnem zaczęła się wiele dziesięcioleci temu, gdy w latach 30. ubiegłego wieku Jan Walczak zaczął handlować tarcicą. Po wojnie, na przekór komunistycznej rzeczywistości, uruchomiliśmy prywatny tartak oraz produkcję podłóg drewnianych. Na przestrzeni kolejnych dekad systematycznie umacnialiśmy swoją pozycję na rynku polskim, a także za granicą, kiedy tylko sytuacja geopolityczna na to pozwoliła. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu walorów zarówno technicznych, jak i estetycznych naszych podłóg drewnianych, staliśmy się wysoce uznaną marką pośród architektów oraz parkieciarzy. Zgodnie z ich opinią nasze produkty stanowią gwarancję solidnego wykonania i dają pewność osiągnięcia zamierzonych rezultatów w aranżowanych wnętrzach.



Do dnia dzisiejszego wdrożyliśmy wiele autorskich rozwiązań obróbki drewna, które zostały poparte świadectwami ochronnymi nadanymi przez Urząd Patentowy RP. Swoją przewagę nad konkurencją zawsze opieraliśmy na innowacyjności oraz najwyższej jakości produktów. Obecnie w działalność firmy zaangażowane jest już trzecie pokolenie rodziny Walczaków oraz sztab świetnych fachowców, wykształconych na przestrzeni lat. Ciągłe dążymy do perfekcji poprzez inicjatywy badawczo-rozwojowe oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

Na zdjęciu Jan Walczak – założyciel firmy (pierwszy z prawej), 1935 rok.

Drukowane foldery nigdy nie są w stanie w pełni oddać barwy podłóg drewnianych. Oświetlenie, kąt patrzenia oraz kolor otoczenia mogą mieć wpływ na nasze wrażenia estetyczne, dlatego też zalecamy obejrzeć nasze deski na próbnikach przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Zapytaj sprzedawcę o szczegółowe informacje.



**WALCZAK**  
podłogi drewniane

WALCZAK sp.j.  
ul. Dworcowa 1  
63-130 Książ Wlkp.

www.walczakparkiety.pl  
tel. +48 61 28 22 191  
tel./fax +48 61 28 22 970  
biuro@walczakparkiety.pl

Dystrybutor:

